



FLEX GRIP KIT



FLEXIBILITY

Investment for your future.

Panther designed a **unique modular system** which consists primarily of 2 components. The Flex Grip Kit is a universal tool for multi-purpose use. It can be extended according to your needs. Get big already with the standard kit!

*Panther entwickelte ein **einzigartiges Baukastensystem**, das im wesentlichen aus 2 Bauteilen besteht. Das Flex Grip Kit ist ein universelles Werkzeug für vielseitigen Einsatz. Es kann beliebig nach Ihren Bedürfnissen erweitert werden. Bereits mit dem Standard Kit kommen Sie groß raus!*



Base Plate
(204776)



Leg
(204777)



The **Base Plate (204776)** features a **bubble level** as well as **versatile holes and threads** for various purposes.

All legs are identical and can be extended to your requirement. They have a flexible ratchet to cover **different angles**, made for difficult setups. Each leg can except a seat or any kind of accessories (e. g. lamp).

No Limit - Just **Creativity!**

*Die mit einer **Libelle** versehene **Base Plate (204776)** bietet vielseitige **Bohrungen und Gewinde** für unterschiedliche Anwendungen.*

***Alle Arme sind identisch** und können, je nach Bedarf, verlängert werden. Sie haben eine flexible Rastung und können in **unterschiedlichen Winkeln eingestellt** werden um selbst schwierige Situationen am Set zu lösen. Jeder Arm kann einen Sitz oder anderes Zubehör (z. B. Lampen) aufnehmen.*

*Kein Limit - Absolute **Kreativität!***

UNIQUE MODULAR SYSTEM

No limit. Just creativity.

The Flex Grip Kit covers following product categories:

Das Flex Grip Kit deckt folgende Produktkategorien ab:

- | | |
|---|--|
| ✓ Table Dolly (Inline Wheel Set) | ✓ Table Dolly (Inline Wheel Set) |
| ✓ LowBoy / HiHat | ✓ LowBoy / HiHat |
| ✓ Rocker Plate (for shots near to the ground) | ✓ Rocker Plate (für bodennahe Aufnahmen) |
| ✓ Bazooka Base (3 - 12 legs) | ✓ Bodenstern (3 - 12 Arme) |
| ✓ Camera Base | ✓ Camera Base |
| ✓ Rigging System (tubes 33 - 50mm) | ✓ Rigging System (Rohre 33 - 50mm) |
| ✓ Slider (on ground or tripod) | ✓ Slider (auf Boden oder Stativ) |
| ✓ Tracking Dolly (36cm + 62cm gauge) | ✓ Schienendolly (36cm + 62cm Spur) |
| ✓ Doorway Dolly (with tire set and steering) | ✓ Doorway Dolly (mit Luftradsatz und Deichsel) |

TABLE DOLLY

Lightweight, stable and flexible.



The Table Dolly allows **smooth camera movements** on flat surfaces, for example a table.

The Base Plate can be individually combined with a bowl (75 - 150 mm), mitchell- or wedge-tilt-plate or directly a fluid head with an integrated M10 thread in the middle (see picture above - without bowl).

*Der Table Dolly ermöglicht **ruhige Kamerafahrten** auf glatten Oberflächen, zum Beispiel auf einem Tisch.*

Die Basis Platte kann individuell mit einer Kugelschale (75 - 150 mm), einer Mitchell- oder Keil-Neige-Platte oder direkt mit einem Stativkopf über ein integriertes M10 Gewinde in der mitte (wie im Bild oben - ohne Kugelschale) kombiniert werden.

A quiet, smooth camera movement is given by the new design of **Inline Wheels (300064)**. On smooth surfaces, the Table Dolly moves almost silently and particularly smoothly! Low shots are easy done because of the minimal salience of Inline Wheels of 1.8 cm.

*Eine ruhige, smoothe Kamerafahrt ist durch das neue Design von **Inline Wheels (300064)** gegeben. Auf glatten Oberflächen bewegt sich der Table Dolly nahezu geräuschlos und vor allem ruckfrei! Bodennahe Aufnahmen sind kein Problem dank des minimalen herausragens der Inline Wheels von 1,8 cm.*



Inline Wheel
(300064)

LOW BOY / HIHAT

Easy and low positioning of your camera.

The LowBoy / HiHat can be equipped with 100 / 150mm bowl or with a Mitchell Plate. **Levelling feet (110391)** can be placed directly to the Base Plate or for bigger footprint, to extension legs. The internal bubble level always keeps you safe!



*Der LowBoy / HiHat kann mit einer 100 / 150mm Kugelschale oder einer Mitchell Platte ausgestattet werden. Die **Nivellierfüße (110391)** können direkt an der Base Plate oder an Verlängerungsarmen für eine größere Standfläche montiert werden.*

ROCKER PLATE

Make great pan and tilt movements near to the ground.

The Rocker Plate is an easy and very flexible **Low Shot System**. You can do great camera movements (pan and tilt) **close to the ground** and **lock your camera position**.

To enable this low camera position there is no Fluid Head used, but to preserve a **smooth camera movement** the Rocker Plate is equipped with a **fluid damping** and thus differs from third-party low shot systems. The fluid intensity for pan and tilt can be adjusted by a **friction lever**.

*Die Rocker Plate ist ein einfaches und sehr flexibles **Low Shot System**. Sie können in sehr **bodennaher Position** die Kamera schwenken und neigen, und die gewünschte **Kameraposition fest arretieren**. Um eine niedrige Kameraposition zu ermöglichen entfällt der Einsatz eines Fluid Heads. Damit das „weiche“ **Schwenken** der Kamera nicht verloren geht ist die Panther Rocker Plate mit einer **Fluid Dämpfung** ausgestattet und unterscheidet sich somit von Mitbewerber Produkten. Durch einen **Friktionshebel** kann eine gewünschte Fluid-Stärke für Pan und Tilt eingestellt werden.*



BAZOOKA BASE

High payload and incredible stability.

It can be set up with **3 or more (up to 12) legs**. The flexible design with the ratchet makes tuff situations easy. **High payload** capacity of up to **250kg (550lbs)** is achieved due to strong, high grade aluminium.

*Es kann mit **3 oder mehr (bis zu 12) Armen** aufgebaut werden. Das flexible Design der Rasten vereinfachen schwierige Aufbausituationen. **Hohe Traglasten** von bis zu **250kg** werden durch die Verwendug von stabilem konstruktal-Aluminium erreicht.*



Usable as studio dolly



CAMERA BASE



In combination with a rotating seat, the Flex Grip Kit becomes a Camera Base for e. g. sport events.

In Verbindung mit einem drehbaren Sitz wird aus dem Flex Grip Kit eine Camera Base für z. B. Sportveranstaltungen (Stadion).



RIGGING SYSTEM

Limitless possibilities.


Using the same ratchet connection of the legs, the **clamp (204778)** is ready to be used for scaffold **mounting or rigging**. This clamp is designed to hold all tubes with diameters from 33mm to 50mm and can be **rotated in two axis**.

Die um zwei Achsen verschwenkbare Schelle (204778) des Flex Grip Kit hat das gleiche flexible Rasten-Design der Arme und eignet sich deshalb bestens zum Riggen. Die Schelle wurde so konstruiert, dass alle Rohre mit einem Durchmesser von 33mm - 50mm geklemmt werden können.



SLIDER

Great Skateboard Wheels for smooth movements.




curved tracks available

Normally, sliders are limited by the length of their rail. Not with the Flex Grip Kit! **You decide the length** due to a railsystem which can be **extended** to your needs. It can also be **combined with curved rails**.
A high grade aluminium tube weighs only 1,9kg (4lbs) and has a length of 1,5m. Special lengths on request. The Flex Grip Kit slider can be operated on 36cm or 62cm gauge.

*Normalerweise sind Slider durch die Länge ihrer Linearführung begrenzt. Nicht so beim Flex Grip Kit! **Sie entscheiden die Länge** durch ein Schienensystem, welches nach Ihren Bedürfnissen **verlängert** werden kann. Es kann sogar mit **Kurvenschienen kombiniert** werden.*

Das hochwertige Schienenrohr aus Aluminium wiegt lediglich 1,9kg und hat eine Länge von 1,5m. Sonderlängen auf Anfrage. Der Flex Grip Kit Slider kann auf 36cm oder 62cm Spur verwendet werden.



Base Plate with 4 legs
(gauge: 36cm / 1'2")

Base Plate with 8 legs
(gauge: 62cm / 2'1")

Smooth and silent sliding is guaranteed by using high quality bearings, and an offset positioning of the rubber counted wheels.

Levelling is easy by means of levelling feet if layed down the floor or by simply adjusting the height of the stand if mounted on a higher level.



Skateboard Wheel Set
(204793)

Ruhige und leise Kamerafahrten werden durch den Einsatz von hochwertigen Kugellagern und der asymmetrischen Anordnung der mit Gummi beschichteten Rädern garantiert.

Auf dem Boden werden die Schienen mit Nivellierspindeln nivelliert. Beim Einsatz in größerer Höhe druch das verstellen der Stative.

TRACKING DOLLY

Away from the table and straight on the tracks.



Telescopic push rod
(204803)

Rubber Track 10m / 33ft. + Bag
(204804 + 204805)

You can convert the Flex Grip Kit to a Tracking Dolly by adding **4 identical platforms (204782)**. High payload capacity of up to **250kg (550lbs)** enables to ride the cameraman and assistant. The standard track gauge of 62cm allows this Tracking Dolly to move on all common tracks which are standard around the world.

As an option economical and compact **rubber tracks (204804)** are available.

*Durch hinzufügen von **4 identischen Plattformen (204782)** wird das Flex Grip Kit ein Tracking Dolly. Die hohe Traglast von **250kg** ermöglicht es den Kameramann und seinen Assistenten zu fahren. Die Standard Spurweite von 62cm erlaubt diesem Tracking Dolly auf allen üblichen Schienen zu fahren, welche auf der ganzen Welt zum Standard gehören. Als Option sind wirtschaftliche und kompakte **Rubber Tracks (204804)** verfügbar.*

DOORWAY DOLLY

Ready to shot.



A further modification would be an upgrade with a tire set. Weighing less than 19kg (42lbs) this Doorway Dolly gives you the freedom you need!

Eine weitere Variante ist ein Upgrade mit einem Luftradsatz. Mit einem Gewicht von weniger als 19kg bietet Ihnen dieser Doorway Dolly die Freiheit die Sie brauchen!



Supreme operation is achieved by using the electrical driven P1 column. Get more information of P1 Dolly System in its corresponding Flyer.

Die oberste Anwendung wird durch die Verwendung der elektrisch angetriebenen P1 Säule erreicht. Mehr Informationen über das P1 Dolly System finden Sie in dem entsprechenden Flyer.

TRANSPORT

Small and smart.

Measurements of the small transport case is 66 x 49 x 21 cm (26 x 19 x 8") and weighs only 7,5kg (17lbs.)

Der Transportkoffer hat kleine Abmessungen von 66 x 49 x 21 cm und wiegt lediglich 7,5kg.



STANDARD KIT

Start right now.



The Flex Grip Kit Standard version consists of:

Die Standard Version des Flex Grip Kit besteht aus:

- ✓ 1x Base Plate with 4x Distance bolt (204776)
- ✓ 1x Screw (139961)
- ✓ 1x Euro Mount (122209)
- ✓ 2x Clamp (204778)
- ✓ 3x Leveling Foot (110391)
- ✓ 8x Leg (204777)

Further Flex Grip Kit components on request.

