



WORK
CAR

***PRODUITS
DE LAVAGE***

POUR LES VÉHICULES
AUTOMOBILES

PROFESSIONNEL

**EXTÉRIEUR
INTÉRIEUR
PRÉPARATION**

Une activité



TMH
CORPORATION

SHAMPOING MANUEL



Shampooing manuel 5L

Code : 720101

Collisage: 4

DESCRIPTION

Nettoyant polyvalent qui s'utilise en action manuelle sur les carrosseries automobiles. Ses caractéristiques en font le nettoyant idéal pour un usage en centre de lavage auto et structures privilégiant le lavage manuel.

MODE D'EMPLOI

- Diluer le produit dans un seau d'eau à valeur de 5% pour un volume d'eau.
- Mouiller la carrosserie.
- Appliquer avec une éponge.
- Rincer abondamment.
- Pour une finition parfaite, il est conseillé d'essuyer la carrosserie avec un chiffon type peau de chamois ou avec une raclette.

RÉGLEMENTATION

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels, à utiliser de préférence avant : voir emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 69

PRODUITS LIÉS



Pulvérisateur 10 litres buse mousse à pression préalable (manuel ou pneumatique)

Code : 65014

Collisage: 1



Shampooing manuel 20L

Code : 720102

Collisage: 1



Shampooing manuel 200L

Code : 720103

Collisage: 1

Une activité



Workcar est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Tél : +352.26.51.45.35 | Workcar@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

SHAMPOING SANS CONTACT



Shampooing sans contact 5L

Code : 720111

Collisage: 4

DESCRIPTION

Élaboré pour permettre un lavage très efficace et rapide sans action mécanique. Ses caractéristiques en font un nettoyant idéal pour les lavages des véhicules en sortie d'atelier.

MODE D'EMPLOI

- Diluer le nettoyant avec de l'eau.

- *Lavage classique 5% à 8%*

- *Saletés importantes 10% à 20%*

- *Utilisation en portique de lavage : 0,5% à 3%*

- Pulvériser le mélange sur la carrosserie de bas en haut à l'aide d'un système de pulvérisation à venturi, d'un nettoyeur HP ou d'un canon à mousse.

- Laisser agir 2 à 3 minutes.

- Rincer de haut en bas.

RÉGLEMENTATION

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 72

PRODUITS LIÉS



Pulvérisateur 10 litres buse
mousse à pression préalable
(manuel ou pneumatique)

Code : 65014

Collisage: 1



Shampooing sans contact 20L

Code : 720112

Collisage: 1



Shampooing sans contact 200L

Code : 720113

Collisage: 1



Shampooing sans contact 1000L

Code : 720114

Collisage: 1

Une activité



Workcar est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Tél : +352.26.51.45.35 | Workcar@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

SHAMPOING ÉCOLOGIQUE



Shampooing écologique 1L

Code : 720124

Collisage: 8

DESCRIPTION

Spécialement élaboré pour le lavage des surfaces sensibles.

MODE D'EMPLOI

- Pulvériser sur la carrosserie.
- Apporter une aide mécanique (brosse de lavage, éponge ou gant de lavage) afin d'obtenir un résultat optimal.
- Rincer le véhicule de haut en bas.

RÈGLEMENTATION

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 78

Une activité



Workcar est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Tél : +352.26.51.45.35 | Workcar@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

PRODUITS LIÉS



Shampooing écologique 5L

Code : 720120

Collisage: 4



Shampooing écologique 20L

Code : 720121

Collisage: 1



Shampooing écologique 200L

Code : 720123

Collisage: 1



Shampooing écologique Eco cube 2.5L

Code : 720130

Collisage: 1



Shampooing écologique Eco cube 20L

Code : 720131

Collisage: 1

SHAMPOING ULTIME



Shampoing ultime 5L

Code : 720151

Collisage: 4

PRODUITS LIÉS



Shampoing ultime 20L

Code : 720152

Collisage: 1

DESCRIPTION

Shampoing doux avec effet protecteur et haute brillance.

MODE D'EMPLOI

- Diluer 5 à 10% de produit avec de l'eau.
- Appliquer sur le véhicule avec une éponge.
- Rincer abondamment.
- Sécher avec un chiffon propre.

RÉGLEMENTATION

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 84

Une activité



Workcar est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Tél : +352.26.51.45.35 | Workcar@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

SHAMPOING AUTO-SÉCHANT 3 EN 1



Shampooing auto-séchant 3 en 1 5L

Code : 720651

Collisage: 4

DESCRIPTION

Pour carrosserie action 3 en 1. nettoie. sèche. protège.

MODE D'EMPLOI

- S'utilise dilué de 5% à 7%
- À l'aide d'un système pulvérisateur ou venturi, appliquer le produit.
- Brosser afin de faire mousser.
- Laisser le produit agir entre 1 et 3 minutes.
- Rincer généreusement à l'eau claire.
- Le produit séchera la surface traitée automatiquement.

RÉGLEMENTATION

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 160

Une activité



Workcar est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Tél : +352.26.51.45.35 | Workcar@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

PRODUITS LIÉS



Pulvérisateur 10 litres buse mousse à pression préalable (manuel ou pneumatique)

Code : 65014

Collisage: 1



Shampooing auto-séchant 3 en 1 20L

Code : 720652

Collisage: 1



Shampooing auto-séchant 3 en 1 200L

Code : 720653

Collisage: 1



Shampooing auto-séchant 3 en 1 30x5L

Code : 720651PB

Collisage: 1

SHAMPOING SANS EAU



Shampooing sans eau 1L

Code : 720140

Collisage: 8

DESCRIPTION

Nettoie et lustre sans eau.

MODE D'EMPLOI

- Pulvériser le produit sur la surface en commençant par les parties supérieures.
- Essuyer avec une microfibre de gauche à droite.

RÉGLEMENTATION

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 81

Une activité




Workcar est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Tél : +352.26.51.45.35 | Workcar@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

PRODUITS LIÉS



Sachet de 5 microfibres DECOUPE LASER 40 x 40 cm - 280

g/m2 - VERT

Code : 94005

Collisage: 1



Shampooing sans eau 5L

Code : 720141

Collisage: 4



Shampooing sans eau 20L

Code : 720142

Collisage: 1

AUTO-SÉCHANT



Auto-séchant 20L

Code : 720190

Collisage: 1

DESCRIPTION

Produit professionnel pour accélérer le séchage sans soufflerie après lavage.

MODE D'EMPLOI

- S'utilise avec un système de dosage spécifique pour autoséchant et une dilution entre 2 et 3%.
- Laver et rincer soigneusement le véhicule.
- Appliquer généreusement la dilution obtenue sur l'ensemble du véhicule encore mouillé, du haut vers le bas. L'eau se répartit alors en film homogène qui va sécher uniformément et sans laisser de trace. Si le film d'eau n'est pas uniforme, augmenter le taux de dilution.

RÉGLEMENTATION

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 92

Une activité



Workcar est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Tél : +352.26.51.45.35 | Workcar@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

PRODUITS LIÉS



Système venturi MONO pour séchant

Code : 65002

Collisage: 1



Auto-séchant 200L

Code : 720193

Collisage: 1



Auto-séchant Ultra Concentré 5L

Code : 720195

Collisage: 4



Auto-séchant Ultra Concentré 20L

Code : 720196

Collisage: 1

NETTOYANT JANTES ACIDE



Nettoyant jantes acide 1L

Code : 720200

Collisage: 8

DESCRIPTION

Détergent désincrustant qui ravive l'éclat des jantes en métal et aluminium non peintes.

MODE D'EMPLOI

- Pulvériser en commençant par le bas de la jante.
- Bien brosser.
- Laisser agir une minute
- Rincer à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

RÉGLEMENTATION

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 96

Une activité



Workcar est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Tél : +352.26.51.45.35 | Workcar@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

PRODUITS LIÉS



Brosse spéciales jantes 26 cm - 2 arceaux

Code : 65031

Collisage: 1



Brosse spéciale jantes 50cm

Code : 65054

Collisage: 1



Nettoyant jantes acide 5L

Code : 720201

Collisage: 4



Nettoyant jantes acide 20L

Code : 720202

Collisage: 1



Nettoyant jantes acide 200L

Code : 720203

Collisage: 1

NETTOYANT JANTES ALCALIN



Nettoyant jantes alcalin 1L

Code : 720210

Collisage: 8

DESCRIPTION

Produit spécialement étudié pour le nettoyage et la rénovation des jantes.

MODE D'EMPLOI

Précautions d'emploi:

Ne pas utiliser sur des jantes en magnésium, en aluminium non peintes ou non vernies, ni sur des jantes polies ou sur les jantes avec peinture mat.

Ne pas utiliser sur des jantes chaudes ou en plein soleil.

Il est conseillé de procéder à des essais au préalable.

Craint le gel.

- Pulvériser le produit sur la jante.
- Laisser agir 1 minute environ.
- Brosser en cas de fortes salissures.
- Rincer abondamment de préférence avec un nettoyeur haute pression.

RÉGLEMENTATION

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 100

PRODUITS LIÉS



Brosse spéciales jantes 26 cm - 2 arceaux

Code : 65031

Collisage: 1



Brosse spéciale jantes 50cm

Code : 65054

Collisage: 1



Nettoyant jantes alcalin 5L

Code : 720211

Collisage: 4



Nettoyant jantes alcalin 20L

Code : 720212

Collisage: 1



Nettoyant jantes alcalin 200L

Code : 720213

Collisage: 1

Une activité



Workcar est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Tél : +352.26.51.45.35 | Workcar@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

NETTOYANT BITUME



Nettoyant bitume 5L

Code : 720231

Collisage: 4

DESCRIPTION

Produit de dernière génération associant chimie traditionnelle et chimie verte pour éliminer les résidus de bitume sur les carrosseries. Pénètre en profondeur les dépôts et taches de goudron. Action rapide grâce à une émulsion instantanée. Totalement éliminable au rinçage. N'est pas soumis à des restrictions de sécurité élevées car non inflammable

MODE D'EMPLOI

- A appliquer avant le lavage du véhicule.
- Appliquer le produit par pulvérisation ou à l'aide d'un chiffon.
- Laisser agir quelques instants (2 à 3 minutes).
- Nettoyer avec une éponge humide
- Laver le véhicule normalement.

RÉGLEMENTATION

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 105

Une activité



Workcar est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Tél : +352.26.51.45.35 | Workcar@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

PRODUITS LIÉS



Pulvérisateur à pression préalalable 1.5 litres pour solvant

Code : 65080

Collisage: 1



Nettoyant bitume 1L

Code : 720230

Collisage: 8



Nettoyant bitume 20L

Code : 720232

Collisage: 1



Nettoyant bitume 200L

Code : 720233

Collisage: 1

DÉPARAFFINANT ÉMULSIONNABLE



Déparaffinant émulsionnable 5L

Code : 720171

Collisage: 4

DESCRIPTION

Élimine la paraffine de protection sur les véhicules neufs.

MODE D'EMPLOI

- Par trempage : immerger les pièces, laisser agir.
- Par pulvérisation : pulvériser le produit, laisser agir.
- Apporter une aide mécanique par brossage.
- Rincer ensuite à l'eau, idéalement avec un nettoyeur haute pression. *Conserver à l'abri du gel*

RÉGLEMENTATION

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 89

Une activité



Workcar est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Tél : +352.26.51.45.35 | Workcar@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

PRODUITS LIÉS



Déparaffinant émulsionnable 20L

Code : 720172

Collisage: 1



Déparaffinant émulsionnable 200L

Code : 720173

Collisage: 1

DÉMOUSTIQUEUR



Démoustiqueur 5L

Code : 720661

Collisage: 4

DESCRIPTION

Destiné à l'élimination des salissures d'insectes sans abîmer la carrosserie.

MODE D'EMPLOI

- Sur carrosserie froide, pulvériser le produit sur les résidus d'insectes à 15 cm de la surface à traiter.
- Laisser agir 1 à 2 minutes.
- Frotter à l'aide d'une éponge humide ou d'une brosse jusqu'à élimination complète des résidus.
- Essuyer à l'aide d'un chiffon propre.

RÉGLEMENTATION

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 164

PRODUITS LIÉS



Pulvérisateur à pression
préalable 1.5 litres pour alcalins
forts

Code : 65035

Collisage: 1



Démoustiqueur 1L

Code : 720660

Collisage: 8



Démoustiqueur 20L

Code : 720662

Collisage: 1



Démoustiqueur 200L

Code : 720663

Collisage: 1

Une activité



Workcar est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Tél : +352.26.51.45.35 | Workcar@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

PÂTE MULTIFONCTIONS



Pâte multifonctions 250g

Code : 720440

Collisage: 24

DESCRIPTION

Pâte de nettoyage et de rénovation universelle multi-surfaces, s'utilise en action manuelle sur les surfaces lisses.

MODE D'EMPLOI

- Prendre une noisette de produit et l'appliquer sur la surface.
- Utiliser une éponge dure et effectuer un mouvement circulaire sur la surface à nettoyer.
- Rajouter un peu d'eau et continuer jusqu'à un résultat parfait.
- Bien rincer.
- Laver le véhicule normalement.

RÉGLEMENTATION

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 133

Une activité



Workcar est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Tél : +352.26.51.45.35 | Workcar@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

NETTOYANT MOTEUR / GROS TRAVAUX



Nettoyant moteur / gros travaux 1L

Code : 720250

Collisage: 8

DESCRIPTION

Produit de nettoyage de haute qualité. très efficace sur les huiles anciennes et lourdes.

MODE D'EMPLOI

Attention : Ne pas appliquer sur une surface ou un moteur chaud.

- Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer.
- Laisser agir quelques minutes.
- Rincer au nettoyeur haute pression.

RÉGLEMENTATION

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 108

Une activité



Workcar est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Tél : +352.26.51.45.35 | Workcar@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

PRODUITS LIÉS



Nettoyant moteur / gros travaux

5L

Code : 720251

Collisage: 4



Nettoyant moteur / gros travaux

20L

Code : 720252

Collisage: 1



Nettoyant moteur / gros travaux

200L

Code : 720253

Collisage: 1

NETTOYANT VITRES



Nettoyant vitres 1L

Code : 720270

Collisage: 8

DESCRIPTION

Détergent de haute qualité qui désincruste parfaitement les crasses et saletés sur toutes les surfaces vitrées.

MODE D'EMPLOI

- Traiter le véhicule à l'abri du soleil.
- Appliquer le produit par pulvérisation sur la surface à nettoyer.
- Laisser agir quelques instants.
- Essuyer avec un chiffon propre et sec non pelucheux.

RÉGLEMENTATION

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 112

PRODUITS LIÉS



Sachet de 5 microfibras SUPER

LUXE VITRES 40 x 40 cm - 300

g/m2 - Bleu

Code : 94009

Collisage: 1



Nettoyant vitres 5L

Code : 720271

Collisage: 4



Nettoyant vitres 20L

Code : 720272

Collisage: 1



Nettoyant vitres 200L

Code : 720273

Collisage: 1

Une activité



Workcar est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Tél : +352.26.51.45.35 | Workcar@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

BRILLANCE RAPIDE SHOWROOM



Brillance rapide showroom 1L

Code : 720570

Collisage: 8

DESCRIPTION

Produit de finition carrosserie rapide.

MODE D'EMPLOI

- Traiter le véhicule à l'abri du soleil.
- À appliquer sur véhicule propre.
- Bien secouer puis pulvériser sur la surface.
- À l'aide d'une microfibre, essuyer légèrement et sans frotter.

RÉGLEMENTATION

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 143

Une activité




Workcar est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Tél : +352.26.51.45.35 | Workcar@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

PRODUITS LIÉS



Sachet de 5 microfibras DECOUPE LASER 40 x 40 cm - 280

g/m2 - VERT

Code : 94005

Collisage: 1



Brillance rapide showroom 5L

Code : 720571

Collisage: 4



Brillance rapide showroom 20L

Code : 720572

Collisage: 1

CIRE DE FINITION EXTÉRIEUR SYNTHÉTIQUE



Cire de finition extérieur synthétique

1L

Code : 720580

Collisage: 8

PRODUITS LIÉS



Cire de finition extérieur synthétique 5L

Code : 720581

Collisage: 4



Cire de finition extérieur synthétique 20L

Code : 720582

Collisage: 1

DESCRIPTION

Produit qui assure une protection et une brillance longue durée.

MODE D'EMPLOI

- Traiter le véhicule à l'abri du soleil.
- Nettoyer la voiture sans la sécher.
- Appliquer le produit à l'aide d'une microfibre sur la carrosserie encore mouillée.
- À l'aide d'une microfibre, essuyer légèrement et sans frotter.

RÉGLEMENTATION

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 146

Une activité



Workcar est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Tél : +352.26.51.45.35 | Workcar@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

NETTOYANT FIENTE



Nettoyant fiente 1L

Code : 720640

Collisage: 8

DESCRIPTION

Nettoie efficacement les fientes d'oiseaux sans altérer la carrosserie.

MODE D'EMPLOI

- Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer.
- Laisser agir quelques minutes puis brosser.
- Essuyer à l'aide d'un chiffon sec la surface encore humide.

RÉGLEMENTATION

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 157

Une activité



Workcar est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Tél : +352.26.51.45.35 | Workcar@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

PRODUITS LIÉS



Nettoyant fiente 5L

Code : 720641

Collisage: 4



Nettoyant fiente 20L

Code : 720642

Collisage: 1

LIQUIDE RÉNOVATEUR PLASTIQUE SATINÉ EXTÉRIEUR



Liquide rénovateur plastique satiné extérieur 1L

Code : 720500

Collisage: 8

DESCRIPTION

Liquide rénovateur pour surfaces plastiques et caoutchouc extérieurs.

MODE D'EMPLOI

- Appliquer à l'aide d'une brosse ou d'un pinceau.
- Rincer avec une éponge humide ou un chiffon propre et sec.

RÉGLEMENTATION

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 137

Une activité



Workcar est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Tél : +352.26.51.45.35 | Workcar@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

PRODUITS LIÉS



Liquide rénovateur plastique satiné extérieur 5L

Code : 720501

Collisage: 4



Liquide rénovateur plastique satiné extérieur 20L

Code : 720502

Collisage: 1

BRILLANT RAPIDE POUR PLASTIQUES, PNEUS ET CAOUTCHOUCS



Brillant rapide pour plastiques, pneus et caoutchoucs 1L

Code : 720530

Collisage: 8

DESCRIPTION

Redonne l'apparence du neuf aux pneus, baguettes de protection en caoutchouc et plastiques intérieurs. Rapide et facile à utiliser. Finition non-glissante même sur surfaces mouillés - idéal pour les paillasons en caoutchouc. Sans silicone ni solvant

MODE D'EMPLOI

- Veillez à ce que la partie à traiter soit propre et retirer l'excès d'eau, si nécessaire.
- Appliquer avec un spray, une éponge ou une brosse.
- Laisser sécher.
- Pôler la surface avec une éponge propre ou un chiffon sans ouate, si nécessaire.

RÉGLEMENTATION

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 193

PRODUITS LIÉS



Brillant rapide pour plastiques, pneus et caoutchoucs 5L

Code : 720531

Collisage: 4



Brillant rapide pour plastiques, pneus et caoutchoucs 20L

Code : 720532

Collisage: 1

Une activité



Workcar est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Tél : +352.26.51.45.35 | Workcar@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com



LIQUIDE RÉNOVATEUR ET BRILLANT POUR SURFACES PLASTIQUES ET CAOUTCHOUC EXTÉRIEUR



Liquide rénovateur et brillant pour surfaces plastiques et caoutchouc extérieur 1L

Code : 720490

Collisage: 8

DESCRIPTION

Laisse un beau brillant. protection durable. propriétés antistatiques.

MODE D'EMPLOI

- Pulvériser le produit sur la surface à traiter.
- Bien faire pénétrer le produit à l'aide d'un pinceau ou d'une éponge.
- Essuyer pour ajuster la brillance.

RÉGLEMENTATION

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 134

Une activité



Workcar est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Tél : +352.26.51.45.35 | Workcar@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

PRODUITS LIÉS



Liquide rénovateur et brillant pour surfaces plastiques et caoutchouc extérieur 5L

Code : 720491

Collisage: 4



Liquide rénovateur et brillant pour surfaces plastiques et caoutchouc extérieur 20L

Code : 720492

Collisage: 1

NETTOYANT RÉNOVATEUR DÉSOXYDANT UNIVERSEL



Nettoyant rénovateur désoxydant universel 1L

Code : 720410

Collisage: 8

DESCRIPTION

Produit très efficace multi-usages qui peut s'utiliser dans différents secteurs industriels comme la métallurgie, l'automobile, la construction. Il sert au nettoyage des surfaces et peut s'utiliser sans risque sur les carrosseries, les plastiques, les caoutchoucs, les tissus.

MODE D'EMPLOI

- Pulvériser sur une éponge mouillée puis appliquer sur la carrosserie.
- Rincer le véhicule.

RÉGLEMENTATION

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 122

PRODUITS LIÉS



Nettoyant rénovateur désoxydant universel 5L

Code : 720411

Collisage: 4



Nettoyant rénovateur désoxydant universel 20L

Code : 720412

Collisage: 1

Une activité



Workcar est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Tél : +352.26.51.45.35 | Workcar@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

NETTOYANT DÉGRAISSANT AUX ACTIFS D'ORANGE



**Nettoyant dégraissant aux actifs
d'orange 1L**
Code : 720420
Collisage: 8

DESCRIPTION

Destiné au nettoyage et à la rénovation de tous les types de supports grâce à sa nouvelle technologie (terpène d'orange).

MODE D'EMPLOI

- Pulvériser le produit sans dilution.
- Nettoyer avec l'aide d'une brosse, d'une éponge ou d'une microfibre.
- Laisser sécher et essuyer ou rincer à l'eau claire.

RÉGLEMENTATION

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 125

Une activité



Workcar est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Tél : +352.26.51.45.35 | Workcar@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

PRODUITS LIÉS



**Nettoyant dégraissant aux actifs
d'orange 5L**
Code : 720421
Collisage: 4



**Nettoyant dégraissant aux actifs
d'orange 20L**
Code : 720422
Collisage: 1



**Nettoyant dégraissant aux actifs
d'orange 200L**
Code : 720423
Collisage: 1

NETTOYANT MULTI USAGE ULTRACLEANER



Nettoyant multi usage ultracleaner 1L

Code : 720430

Collisage: 8

DESCRIPTION

Dégraissant puissant multifonction utilisable pour le nettoyage et la rénovation des véhicules et de l'atelier.

MODE D'EMPLOI

- Appliquer le produit par pulvérisation ou à l'aide d'un chiffon.
- Laisser agir quelques instants (2 à 3 minutes) puis nettoyer avec une éponge humide.
- Rincer abondamment de préférence avec un nettoyeur haute pression.

RÉGLEMENTATION

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 129

Une activité



Workcar est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Tél : +352.26.51.45.35 | Workcar@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

PRODUITS LIÉS



Nettoyant multi usage ultracleaner 5L

Code : 720431

Collisage: 4



Nettoyant multi usage ultracleaner 20L

Code : 720432

Collisage: 1



Nettoyant multi usage ultracleaner 200L

Code : 720433

Collisage: 1

NETTOYANT POLYVALENT ÉCOLOGIQUE



Nettoyant polyvalent écologique 1L

Code : 720290

Collisage: 8

DESCRIPTION

Nettoyant multi-usages issu de la chimie verte très efficace qui peut s'utiliser dans différents secteurs industriels comme la métallurgie, l'automobile, la construction. Idéal Tornador.

MODE D'EMPLOI

- Pulvériser sur la surface à nettoyer.
- Essuyer avec un chiffon propre.

RÉGLEMENTATION

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 116

Une activité



Workcar est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Tél : +352.26.51.45.35 | Workcar@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

PRODUITS LIÉS



Nettoyant polyvalent écologique unidose 8x25 ml

Code : 720295

Collisage: 1



Nettoyant polyvalent écologique 5L

Code : 720291

Collisage: 4



Nettoyant polyvalent écologique 20L

Code : 720292

Collisage: 1

Nettoyant polyvalent écologique

Eco cube 20L

Code : 720294

Collisage: 1

FINITION PLASTIQUE ET CUIR



Finition plastique et cuir 1L

Code : 720680

Collisage: 8

DESCRIPTION

Produit pour la finition des plastiques intérieurs. Aspect satiné. Il rénove et protège les plastiques et la sellerie en cuir.

MODE D'EMPLOI

- Dépoussiérer la surface à traiter.
- À l'aide d'une microfibre, déposer uniformément le produit sur l'ensemble des plastiques ou des cuirs.
- Le produit laisse un effet satiné et non gras. Pour obtenir un effet brillant, un deuxième passage est conseillé.

RÉGLEMENTATION

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 167

PRODUITS LIÉS



Finition plastique et cuir 5L

Code : 720681

Collisage: 4



Finition plastique et cuir 20L

Code : 720682

Collisage: 1

Une activité



Workcar est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Tél : +352.26.51.45.35 | Workcar@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

NETTOYANT TISSUS ET MOQUETTES À SÉCHAGE RAPIDE



Nettoyant tissus et moquettes a séchage rapide 1L

Code : 720750

Collisage: 8

DESCRIPTION

Détachant et nettoyant multi-usages pour moquette, textile, Skaï et tout l'intérieur des véhicules.

MODE D'EMPLOI

• Tâches solubles à l'eau :

1. Pulvériser le nettoyant détachant sur la tâche.
2. Frotter avec une brosse.
3. Essuyer avec un chiffon blanc et propre afin d'effectuer un transfert de la tache ou utiliser un nettoyeur à injection / extraction.

RÉGLEMENTATION

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 180

PRODUITS LIÉS



Nettoyant tissus et moquettes a séchage rapide 5L

Code : 720751

Collisage: 4



Nettoyant tissus et moquettes a séchage rapide 20L

Code : 720752

Collisage: 1

Une activité



Workcar est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Tél : +352.26.51.45.35 | Workcar@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

TEINTURE MOQUETTE



Teinture moquette 1L

Code : 720770

Collisage: 8

PRODUITS LIÉS



Teinture moquette 5L

Code : 720771

Collisage: 4

DESCRIPTION

Produit rénovateur à pulvériser Destiné à retrouver l'aspect du neuf pour les tapis et moquettes noirs.

MODE D'EMPLOI

BIEN SECOUER AVANT UTILISATION

S'assurer que la surface soit propre et sèche. Appliquer la teinture en utilisant une brosse ou un pulvérisateur. Il est recommandé d'essayer le produit sur une partie peu visible dans un premier temps pour vérifier que la couleur soit bien conforme. ATTENTION : Enlevez tout excès immédiatement. Assurez-vous que le tapis n'ait pas été traité avec un produit protecteur avant d'utiliser la teinture.

RÉGLEMENTATION

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 186

Une activité



Workcar est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Tél : +352.26.51.45.35 | Workcar@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

CRÈME DE SOIN CUIR



Crème de soin cuir 1L

Code : 720590

Collisage: 8

DESCRIPTION

Nettoyage en douceur et soin intensif des cuirs lisses.

MODE D'EMPLOI

- Laver la surface avant utilisation.
- Appliquer à l'aide d'une éponge vinyle imbibée de crème.
- Essuyer et lustrer avec une microfibre.

RÉGLEMENTATION

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 149

Une activité



Workcar est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Tél : +352.26.51.45.35 | Workcar@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

LAVE GLACE ULTRA-CONCENTRÉ ÉTÉ/HIVER



**Lave glace ultra-concentré été/hiver
5L**

Code : 720805

Collisage: 4

PRODUITS LIÉS



**Lave glace ultra-concentré
été/hiver 20L**

Code : 720804

Collisage: 1

DESCRIPTION

Produit liquide lave-glace été-hiver. En hiver quand les températures sont très basses son action antigel et dégivrante fonctionne jusqu'à -20°C, ce qui accroît la sécurité par sa rapidité d'action et limite la reprise du givre. Par grand froid, il protège le réservoir et les circuits du lave-glace contre le risque de formation de glace. Il apporte une action "dewatering", c'est à dire qu'il possède une très faible tension de surface. En conséquence, l'eau et tout autre liquide s'étalent mieux et s'évacuent mieux du pare-brise, ainsi l'efficacité des balais est accrue et leur durée de vie prolongée. Ce produit est spécialement adapté à une utilisation dans les circuits de lave-glaces automobiles et poids lourds. Il est totalement compatible avec les caoutchoucs des essuie-glaces.

MODE D'EMPLOI

1) En dégivrant :

En hiver, afin de conserver une utilisation jusqu'à -20°C, le produit se verse dilué (1 volume de produit pour 4 volumes d'eau) dans le réservoir du lave-glace.

Vous pouvez également verser le produit dans un pulvérisateur et pulvériser le produit sur les vitres et carrosserie du véhicule à dégivrer.

2) En lave-glaces :

En été le produit se verse dilué (1 volume de produit pour 15 volumes d'eau) dans le réservoir du lave-glace.

Vous pouvez également verser le produit dilué dans un pulvérisateur et pulvériser le produit sur les vitres et carrosseries du véhicule.

Laisser agir 2 à 3 minutes.

Rincer de haut en bas.

RÉGLEMENTATION

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 195

NETTOYANT DÉROUILLANT TOUTES SURFACES



Nettoyant dérouillant toutes surfaces

5L

Code : 720811

Collisage: 4

DESCRIPTION

Elimine facilement la rouille superficielle sur la carrosserie, les pièces en tôle, en acier, en fonte et en métal coulé. Peut s'utiliser sur d'autres matériaux comme le carrelage, la céramique ou le béton.

MODE D'EMPLOI

"- Bien agiter avant utilisation

- Laver le véhicule
- Pulvériser le produit non dilué sur les surfaces à traiter.
- Laisser agir 1 à 3 minutes,
- Brosser ou frotter à l'aide d'une éponge douce ou une microfibre
- Rincer ensuite soigneusement à l'eau claire.

Recommencer le traitement en cas de résidus tenaces

- En cas de traitement complet de la carrosserie nous conseillons de laver à nouveau le produit avec un détergent alcalin adapté afin de neutraliser l'effet acide.

Faire un test préalable sur une surface cachée du véhicule Ne pas appliquer en plein soleil – Ne pas appliquer sur le verre - Ne pas appliquer sur des peintures mates – Tenir hors de porté des enfants..."

RÉGLEMENTATION

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 195

Une activité



Workcar est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Tél : +352.26.51.45.35 | Workcar@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

PARFUM HABITACLE COTON



Parfume habitacle coton 750mL

Code : 720760

Collisage: 8

DESCRIPTION

Parfume habitacle coton

MODE D'EMPLOI

- Bien secouer avant emploi.
- 1 à 2 pulvérisation(s) en direction des tapis de sol ou moquettes.
- Laisser agir 15min en laissant les portes fermées et les vitres entre-ouvertes.

RÉGLEMENTATION

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 183

Une activité



Workcar est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Tél : +352.26.51.45.35 | Workcar@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

PRODUITS LIÉS



Parfume habitacle coco 750mL

Code : 720761

Collisage: 8



Parfume habitacle frais 750mL

Code : 720762

Collisage: 8

LES ACCESSOIRES



Combi pulvé shampooing + auto-séchant

Code : 65001
Collisage: 1



Système venturi MONO pour shampooing

Code : 65003
Collisage: 1



Système venturi MONO pour séchant

Code : 65002
Collisage: 1



Pulvérisateur 10 litres buse mousse à pression préalable (manuel ou pneumatique)

Code : 65014
Collisage: 1



Système de dilution débit 4L/min - spécial flacon

Code : 65060
Collisage: 1



Enrouleur hydraulique modèle ABS/INOX

Code : 65100
Collisage: 1



Pulvérisateur à pression préalable pour acide 1.5 litres

Code : 65036
Collisage: 1



Pulvérisateur à pression préalable 1.5 litres pour alcalins forts

Code : 65035
Collisage: 1



Pulvérisateur à pression préalable 1.5 litres pour solvant

Code : 65080
Collisage: 1



Manche alu télescopique 1.8 mètre

Code : 65073
Collisage: 1



Brosse Quadri-faces - 25cm

Code : 65025
Collisage: 1



Sachet de 5 microfibras DECOUPE LASER 40 x 40 cm - 280 g/m2 - BLEU

Code : 94008
Collisage: 1




Une activité



TMH
CORPORATION

QUALITÉ · EFFICACITÉ · SÉCURITÉ
CACHET DU DISTRIBUTEUR



17 rue Auguste Collart L-3220 Bettembourg - Grand-Duché de Luxembourg
Tél. +352 26 51 45 41 workcar@tmh-corporation.com | www.tmh-corporation.com/workcar