

Bronchiolite

التهاب القصيبات

يعاني طفلك من التهاب القصيبات الحاد.

وهي عدوى فيروسية تصيب الرئتين ولا تتطلب مضادات حيوية. من المهم أن تتبع نصيحة طبيبك.

مسار التهاب القصيبات:

- تستمر نوبة التهاب القصيبات حوالي عشرة أيام.
- قد يستمر السعال لمدة شهر.
- إذا استمر طفلك في السعال بعد شهر ، فاستشر طبيبك مرة أخرى.

قم بتطبيق النصائح التالية بصرامة:

- انتبه بشكل خاص لطفلك. خلال أول يومين إلى ثلاثة أيام ،
- اغسل أنفه بمحلول ملحي قبل كل وجبة ونوم ، وعدة مرات في اليوم) على الأقل 4 إلى 6 مرات في اليوم للأيام القليلة الأولى).
- أعط طفلك شيئًا يشربه بانتظام ، بكميات صغيرة إذا لزم الأمر.
- قسّم نظام طفلك الغذائي إذا كان أقل جوعًا ، لا تجبره على تناول الطعام. لا تتردد في استخدام مضخة الثدي إذا كان طفلك يرضع أقل.
- امنع تعرض طفلك لدخان السجائر.
- حافظ على درجة حرارة الغرفة التي يكون فيها طفلك عند 19 درجة مئوية.
- راقب درجة حرارة طفلك يوميًا.

• زيارة المجمعات (دور الحضانه ، المربيات ، إلخ (غير مرغوب فيها خلال الأيام العشرة الأولى من التهاب القصيبات.

• احترام استشارات المتابعة.

استشر مرة أخرى إذا استمرت بعض العلامات بعد غسل الأنف:

• كان طفلك متعبًا أو أقل استجابة أو قلقًا جدًا.

• أصبح تنفسه أسرع.

• يشعر بالحرج من التنفس ويخرج صدره عندما يتنفس.

• يشرب بشكل أقل في عدة وجبات متتالية.

اتصل بالرقم 15 فورًا إذا:

• تتحول المنطقة المحيطة بالفم إلى اللون الأزرق.

• طفلك مريض.

• يتوقف طفلك عن التنفس (يتوقف عن التنفس لبضع ثوان).

• يصبح تنفس طفلك بطيئًا ولكنه لا يزال مجهودًا للغاية.

• طفلك لا يستجيب ، متعب للغاية ، ينام طوال الوقت أو يئن.

• يرفض طفلك شرب الزجاجات أو أخذ الثدي.