

# INPEX

## Linha de Câmeras IP para vigilância

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de câmeras de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



INPEX

Conheça nosso **catálogo de produtos e solicite sua cotação!**

- ☎ Telefone: 11 3840 9480
- ✉ E-mail: [contato@inpex.com.br](mailto:contato@inpex.com.br)
- 🌐 Site: [www.inpex.com.br](http://www.inpex.com.br)

## Câmera Bullet Externa e Interna 2MP

### IPX-N815-YWC-R2

- ▶ 1920x1080@20fps de resolução
- ▶ Proteção IP66
- ▶ 12x IR-LED, até 25 metros
- ▶ Suporta o App CloudSEE no iOS/Android
- ▶ ONVIF 2.4,
- ▶ Compatível com gravador ONVIF



<b>Vídeo</b>	
Sensor de imagem	CMOS de 1/ 2,9"
Resolução Máxima	1920 x 1080
Pixels efetivos	2.0MP
Padrão de compressão	H.265/ H.264
Taxa máxima de quadros	1080p@20fps
SNR(dB)	38.6dB
Taxa de Bits	128Kbps~8Mbps
Iluminação	0Lux (IR ON)
<b>Lentes</b>	
Lentes / Ângulo de visualização	3,6 mm: 96°
Iluminador LED IR	14m x 12 LEDs
IR-Distância	Até 25 metros
<b>Funções</b>	
Detecção de movimento	Suporte
Alerta de e-mail	Suporte
Dia e Noite	Suporte
Gravação)	Suporte de gravação (NVR, PC Windows, Smartphone)
DHCP	Suporte
Máscara de Privacidade	Suporte à máscara de privacidade até 4 áreas
Controle de Exposição	Suporte
Ajuste de imagem	Suporte
Auto. Balanço de Branco	Suporte
Rotação de imagem	Suporte (Espelho/Flip)

Rede	
Ethernet	10M/100M Ethernet, Porta RJ45
Protocolos	HTTP, TCP/IP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS
Stream	2x Streams
LAN	Suporte
ONVIF	ONVIF 2.4
Navegador	IE8+, Chrome18+ ~ 42-
Telefone inteligente	iOS/Android
Geral	
Dimensões (W*H*D) / Pesos	Φ70 * 165.1mm / s 230g
Temperatura de trabalho / Umidade	-20°C~60°C / RH 10%~90%
Fornecimento de Energia / Consumo	DC12V/1A, PoE (Opcional) / Dia ≤noite de2W ≤ 6W
Impermeável	IP66

## Dimensões

