

INPEX

Linha de Gravadores e Storage

Nascemos para desenvolver soluções criativas e integradas para o mercado de segurança e vídeo vigilância. Para isso buscamos as melhores parcerias e as melhores equipes em P&D, para desenvolver tecnologia, conveniência e a melhor experiência de compra para nossos clientes. Nossa linha de gravadores de rede abarca inteligência artificial e avançadas tecnologias de processamento de imagem, com o melhor custo-benefício do mercado.

- > **Experiente equipe de P&D**
- > **Equipamentos em conformidade com as normativas mundiais de qualidade e requisitos técnicos**
- > **Alta performance e baixa manutenção graças aos componentes de fabricantes referenciais.**
- > **Conformidade CE, FCC, ISO 14001, 18001 e 9001.**
- > **Melhor custo-benefício**



INPEX

Conheça nosso **catálogo de produtos e solicite sua cotação!**

- ☎ Telefone: 11 3840 9480
- ✉ E-mail: contato@inpex.com.br
- 🌐 Site: www.inpex.com.br


NVR 16CH H.265 SATA **IPX -ND6616-HD(R2)**

- ▶ Nova interface gráfica do Vstar, fácil de operar e de execução suave
- ▶ Suporta VSMart decodificação inteligente, reduzindo muito o espaço de armazenamento
- ▶ Compatibilidade aprimorada para discos rígidos e até 10 TB
- ▶ Suporta detecção inteligente e detecção humana
- ▶ Suporta até 16 câmeras IP 5.0MP



Áudio e Vídeo	
Entrada de câmera IP	16 canais
Entrada / saída de áudio	Saída de 1 canal, RCA; Saída de áudio de 16 canais através de HDMI
Exibição	
Interface	1 HDMI, 1 VGA
Resolução	HDMI: 2560X1440, 1920 × 1080, 1440 × 900, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 VGA: 1920 × 1080, 1440 × 900, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Decodificação máxima	16ch @ 5.0MP / 4.0MP / 1080P / 960P / 720P 25fps
Exibição de tela múltipla	4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16
OSD	Nome e hora da câmera, gravação, detecção de alarme, conexão remota, volume, número do canal
Gravação	
Compressão	H.265 / H.264
Resolução	16Ch 5.0MP / 4.0MP / 1080P / 960P / 720P
Modo de Gravação	Manual, Cronograma, MD
Detecção de Vídeo e Alarme	
Eventos de gatilho	Gravação, instantâneo, PTZ, voz, e-mail, cliente, campanha
Detecção de Vídeo	Detecção de movimento, sem detecção de vídeo
Reprodução e backup	
Sincronizar reprodução	1ch 5.0MP, 1ch 4.0MP, 1ch 3.0MP, 2ch 1080P
Modo de Pesquisa	Número do canal / tipo de gravação / data
Função de reprodução	Visualização de dia, visualização de hora, retrocesso, retrocesso, pausa, reprodução, avanço rápido, lento, passo, tela inteira, snap, som ligado / desligado, zoom
Modo Backup	Dispositivo / rede USB FAT32

Rede	
Interface	1 porta RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
Função de Rede	TCP / IP, DHCP, UDP, SMTP, NTP
Smartphone	iPhone, Android
Armazenamento	
SATA	1 interface SATA
Capacidade	até 10 TB
Geral	
Fonte de energia	52 V DC
Consumo	≤ 50 W (sem HDD)
Temperatura de trabalho	-100C ~ 550C
Umidade de Trabalho	10% ~ 90%
Dimensões	260x219x45mm
Peso	≤ 1,05Kg (sem HDD)



Index	Description	Index	Description
①	RJ45	④	HDMI
②	Audio Out	⑤	USB
③	VGA	⑥	Power