



# Fresco®

**Donnez de l'air à votre culture !**

Efficace sur de nombreuses adventices graminées  
et dicots annuelles

Limite la concurrence

Garantit la qualité de la production

---

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# Fresco®

Grâce à l'absorption racinaire et/ou foliaire, Fresco® offre une flexibilité d'application sur adventices (aussi bien levées que non levées) dont il perturbe la photosynthèse. Les symptômes apparaissent après la levée des adventices.

## Caractéristiques techniques

### Composition

400 g/l métobromuron

### Formulation

SC (suspension concentrée)

### Classement

Attention.   .H351. H373. H400. H410.

### N° AMM

2171228

### Code HRAC

Métobromuron : 5

### ZNT

5 mètres

### Délai de rentrée

48 heures





Cultures cibles	Usage	Doses	Délai avant récolte (jrs)	Spécifications d'usage
Asperge	Désherbage	3,75 l/ha	-	- 1 appl max/an - Volume de bouillie : 300 l/ha - Application après la récolte
Bulbes ornementaux : anémone, glaïeul, jacinthe, iris, lys, narcisse, muscari d'Arménie, arum d'Ethiopie		2,5 l/ha	-	- 1 appl max/an - Volume de bouillie : 300 l/ha - Application en prélevée
Mâche plein champ et sous abri		1,25 l/ha	35	- Nb appli : 3 (1 application par culture et sur 3 cycles de culture au max/an et par parcelle) - Volume de bouillie : 300 l/ha ; 400 l/ha pour une application à l'aide d'un automate - Application en prélevée
Tabac		3,75 l/ha	-	- 1 appl max/an - Volume de bouillie : 300 l/ha - Application avant plantation
Cultures porte-graines : carotte, panais		2 l/ha	-	- 1 appl max/an - Volume de bouillie : 300 l/ha - Application en prélevée
Cultures porte-graines : haricots non écosés frais, haricots écosés frais, haricots secs		2,5 l/ha	-	- 1 appl max/an - Volume de bouillie : 300 l/ha - Application en prélevée
Cultures porte-graines : thym, marjolaine, menthe, sauge, sarriette annuelle, aneth, fenouil, cresson alénois, cresson de fontaine, persil		1,25 l/ha	-	- Nb appli : 3 (1 application par culture et sur 3 cycles de culture au max/an et par parcelle) - Volume de bouillie : 300 l/ha - Application en prélevée
Cultures porte-graines : mâche plein champ et sous abri		1,25 l/ha	-	- Nb appli : 3 (1 application par culture et sur 3 cycles de culture au max/an et par parcelle) - Volume de bouillie : 300 l/ha ; 400 l/ha pour une application à l'aide d'un automate - Application en prélevée

Respect des limites maximales de résidus (LMR) : Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines et du tabac en alimentation humaine et animale. Ne pas implanter de légumes feuilles ou de céréales moins de 120 jours après application. En cas d'implantation de cultures racines moins de 120 jours après la dernière application, ne pas utiliser les parties aériennes de ces cultures en alimentation animale.

Peut porter atteinte à la faune auxiliaire lors des utilisations sous abri.

