

# LIBECCIO 36 CS

## Fiche d'identité

Nom commercial : **LIBECCIO 36 CS**

Composition : **CLOMAZONE 360 g/L**

N° AMM : **2200101**

Type d'action : **HERBICIDES**

Formulation : **(CS) SUSPENSION DE CAPSULES**

Conditionnement : **1L**

Libeccio est un herbicide multiculture à large spectre. C'est le complément idéal en désherbage betterave, Colza et pomme de Terre en particulier sur gaillet, chénopode, ethuse, lamier, mercuriale, morellerénouées, stellaire...



## Usages autorisés

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Betterave fourragère	Désherbage	Dicotylédones	0,05 L/HA	4	F (BBCH 18)	5 m

### Usage :

Intervalle minimum entre les applications : 6 jours.

En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle court (30 jours entre le semis et la récolte) moins de 90 jours après application du produit.

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :

- l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement
- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents.

Dose :

EUH204 Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

## LIBECCIO 36 CS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Betterave industrielle	Désherbage	Dicotylédones	0,05 L/HA	4	F (BBCH 18)	5 m
<p>Usage :</p> <p>Intervalle minimum entre les applications : 6 jours.</p> <p>En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle court (30 jours entre le semis et la récolte) moins de 90 jours après application du produit.</p> <p>Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement</li> <li>- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents.</li> </ul> <p>Dose :</p>						
Colza d'hiver	Désherbage	Dicotylédones	0,33 L/HA	1	F (BBCH 08)	5 m
<p>Usage :</p> <p>En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle court (30 jours entre le semis et la récolte) moins de 90 jours après application du produit.</p> <p>Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement</li> <li>- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents.</li> </ul> <p>Dose :</p>						
Pommes de terre	Désherbage	Dicotylédones	0,3 L/HA	1	F (BBCH 08)	5 m
<p>Usage :</p> <p>En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle court (30 jours entre le semis et la récolte) moins de 90 jours après application du produit.</p> <p>Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement</li> <li>- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents.</li> </ul> <p>Dose :</p>						

## Description

## Mélanges

Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels.

## Informations réglementaires

EUH204 Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# LIBECCIO 36 CS

Nom commercial :	LIBECCIO 36 CS
	
Mention d'avertissement :	Attention
Mention de danger :	<p><b>EUH204</b> Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.</p> <p><b>EUH208</b> Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.</p> <p><b>EUH401</b> Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.</p> <p><b>H410</b> Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.</p>
Conseils de prudence :	<p><b>P102</b> Tenir hors de portée des enfants.</p> <p><b>P270</b> Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.</p> <p><b>P391</b> Recueillir le produit répandu.</p> <p><b>P501</b> Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.</p>
DRE	6h
Détenteur homologation :	SIPCAM OXON SPA
Marque déposée :	SIPCAM OXON SPA
Réglementation transport ADR :	Voir FDS

EUH204 Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.  
EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.  
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**